證治要訣類方

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

證治要訣類方

戴元禮輯

本館據古今醫統正
脈全書本排印初編
各叢書僅有此本

證治要訣類方序

嘗聞醫者意也蓋人之致疾有風寒暑濕勞逸之異藥之爲味有酸苦辛鹹甘澹之殊苟非神聖工巧焉能測其表裏虛實之證審其浮沉滑數之脈變化順逆千態萬狀要在因病制宜臨機應變藥不執方隨時增減辯其温涼寒熱度其緩急重輕定以君臣佐使製方施治非造詣精深洞明閫奥者烏能與於此哉本朝太醫院使戴元禮得神農品嘗之性究黄帝問答之旨明伊尹湯液之法察叔和診視之要精東垣補瀉之祕故凡療疾加減用藥取效如神雖古之扁鵲華陀不是過矣況其際遇明時遭逢聖主位總醫流名揚四海有正誼不謀利明道不計功之心惟以活人爲念嘗著證治要訣類方二册藏之篋笥甚爲祕惜惟靈隱住持永樂寺僧繽西緒者極與爲方外契交間嘗獲覩愛而錄之珍藏什襲正統辛酉監察御史陳君巡按浙江至寧波之慈溪道經永樂寺西緒以御史之先大夫嘗丞其邑迨今頌其德政由是情意懽洽出其祕藏醫書見示陳君遍閱不能釋手味其論斷出新意於法度之中推測病源著奇見於理趣之極觀其隨病加減之妙不特藥之咸精抑亦治療之有據誠醫門之規矩準繩也後之欲爲方圓平直者可不於是而取則焉今陳君得之如獲至寶亟欲鋟梓廣布流傳徵予爲序著其所得之由其與人爲善之意利人濟物之心何其至哉予惟陳君簪纓世裔積德行善凡有可利於人者靡不盡心且如今年春朝鮮國夷人數輩泛海浦魚被風飄至澍江官軍以爲倭寇擒獲解京送院收候饑寒困苦

君獨念之。悉備衣粮供贍。使無失所。卒復寧歸。其存心制行。率皆類是。若是書刊行。使天下後世。不惟賴要訣而脫沉痾。亦必轉天橫而躋壽域矣。其有功於醫道、康濟斯民之德。豈淺淺哉。正統八年歲次癸亥十一月初四日資德大夫正治上卿禮部尚書前太子賓客兼國子祭酒毗陵胡濙序。

證治要訣類方卷之一

大醫院使臣藏元禮類
明新安余特雨閱
吳中珩校

湯類

小續命湯 和劑

本諸中門中風。

防己　肉桂去粗皮。　黃芩　杏仁炒。去皮尖。　白芍藥　甘草炙。　芎藭　麻黃去根節。　人參

淨。一兩　防風淨。一兩半　附子炮去皮臍。五錢。

每服三錢。水一盞。姜五片。煎一盞。食前稍熱服。加棗一枚尤好。

星香湯 易簡

南星八錢　木香一錢

每服四錢。水一盞。姜十片。煎七分。不拘時服。溫用。

醒風湯 和劑

南星生。八兩。　防風四兩　獨活　附子生。去皮臍。　全蝎微炒　甘草生。各二兩。

每服四錢。水二盞。生姜二十片。煎八分。不拘時溫服。日進二服。

星附湯 濟生

附子 生用・去皮劑・　天南星 生・各一兩・　木香 不見火・五錢・

每服四錢・水一盞・姜九片・煎七分・不拘時・温服・

四君子湯

人參 去蘆・　白朮　茯苓 去皮・　甘草 炙・各等分・

每服三錢・水一盞・煎七分・不拘時・温服・

六君子湯

人參　白朮　茯苓　甘草 炙・　陳皮 去白　半夏 湯泡・各等分・

每服三錢・姜三片・水一盞・煎七分・不拘時・温服・

大防風湯 和劑

川芎 撫弓不用・一兩半・　熟地黃 洗・二兩・　附子 炮・去皮臍・兩半・　白朮　防風 去蘆・　當歸 去蘆・酒浸・　白芍藥

黃芪　杜仲 去粗皮・炒・各二兩・　羌活　人參　甘草 炙・　牛膝 去蘆・酒浸・微炒・各一兩・

每服五錢・水盞半・姜七片・棗一枚・煎八分・温服・

增損四物湯 易簡

當歸　川芎　白芍藥　人參　甘草　乾姜

每服四錢。水一盞。煎六分。熱服。

黃芪六一湯 得効

黃芪（去蘆・蜜炙・六兩）　甘草（一兩）

每服六錢。水一盞。姜二片。棗一枚。煎六分。温服。

省風湯 和劑

防風（去蘆）　南星（生・各四兩）　半夏（生・水浸洗・四兩）　黃芩（去枯朽・四兩）　甘草（生・各二兩）

每服四錢。水二盞。姜十片。煎一盞。不拘時温服。

五痺湯 和劑

片子姜黃（洗去泥土）　羌活　白朮　防己（各一兩）　甘草（微炒・五錢）

每服四錢。水盞半。姜十片。煎八分。病在上食後服。病在下食前服。

四七湯 和劑 本諸中門中氣。

半夏（五兩）　茯苓（四兩）　厚朴（三兩）　紫蘇葉（三兩）

每服四錢。水一盞。姜七片。棗一枚。煎八分。不拘時熱服。

薑附湯 和劑 本諸中門中寒。

乾姜（一兩）　附子（去皮臍・細切・一枚）

每服三錢。水一盞。煎七分。食後溫服。

香薷濕和劑　本諸中門中暑。

香薷二兩　白扁豆炒。厚朴姜製　茯神各一兩。　甘草炙。五錢。

右爲末。每服三錢。不拘時沸湯點服。鹽湯亦可。

白朮酒三因　本諸中門中濕。

白朮一兩　酒三盞。煎一盞。不時頻服。不飲酒。以水代之。

理中湯和劑　本諸中門中惡。

人參　白朮　甘草　乾姜炮。等分。

每服三錢。水盞半。煎一盞。空心食前稍熱服。

四順湯

即理中湯倍甘草。

附子理中湯

即理中湯加附子

四逆湯和劑

甘草炙。二兩。　乾姜一兩半。　附子生。去皮臍。五錢。

每服三錢。水一盞半。煎一盞。不拘時。温服。

十全大補湯 和劑

人參　白朮　茯苓去皮　甘草炙　當歸酒洗　川芎　白芍　熟地黃酒洗　黃芪去粗皮。不見火。肉桂去皮。等分。

每服三錢。水一盞。姜三片。棗二枚。煎七分。不拘時。温服。

六和湯 和劑

香薷　厚朴姜製。各四兩。　扁豆姜汁略炒。　赤茯苓　藿香葉　木瓜各二兩。　人參　半夏湯泡七次。　杏仁去皮尖。　砂仁　甘草各一兩。

每服四錢。水一盞半。姜三片。棗二枚。煎八分。不拘時。温服。

人參養胃湯 和劑

桂枝湯 和劑

陽旦湯 活人

杏子湯 和劑

已上方。散在各書內。

小青龍湯 和劑 本諸傷門傷風寒。

麻黃（去節）　肉桂　乾姜（炮）　細辛（去葉）　白芍藥　甘草（炙）（各三兩）　五味子　半夏（泡）（二兩）

每服三錢。水一盞半。煎一盞。食後溫服。

小柴胡湯（和劑）

柴胡　黃芩　人參　甘草（各二兩）　半夏（一兩半）

每服三錢。水盞半。姜五片。棗一枚。煎七分。不拘時。稍熱服。小兒減劑。

小建中湯（活人）

桂枝（一兩半）　白芍藥（二兩）　甘草（一兩）　生姜（一兩半）　大棗（六枚）　膠飴（半兩。舊有微溏或嗽者去膠飴）

每服四錢。水盞半。姜三片。棗一枚。煎八分。去滓。下膠飴兩匙。再煎化。不拘時。溫服。尺脈尙遲。加黃芪一錢。

大柴胡湯（和劑）

柴胡（半斤）　大黃　半夏（各二兩半）　赤芍藥　黃芩（各三兩）

每服三錢。水盞半。姜五片。棗一枚。煎一盞。食後臨臥溫服。

小承氣湯（活人）

大黃　厚朴（姜製。各一兩）　枳實（去穰。麩炒。十枚）

每服五錢。水盞半。煎八分。不拘時。溫服。以利爲度。

白虎湯 和劑

石膏碎二兩 知母六兩 甘草炙四兩

每服五錢水盞半糯米五十粒煎一盞食後温服小兒力少加人參少許立夏後立秋前可服春及立秋後並下血虛象俱不可服

猪苓湯 活人

猪苓 澤瀉 茯苓 滑石 阿膠各五錢

每服七錢水二盞煎八分不拘時温服

大承氣湯 活人

大黃酒浸四兩 芒硝三合 厚朴半斤 枳實一兩

每服五錢水二盞先煮厚朴枳實至盞半下大黃再煎至一盞入硝再煎沸不拘時温服

白頭翁湯 活人

白頭翁二兩 黃連 黃柏 秦皮各三兩

水七升煮二升每服一升不拘時服不愈更飲一升卽効

麻黃細辛附子湯 活人

麻黃 細辛各二兩 附子一兩

每服七錢。水二盞。姜三片。棗一枚。煎八分。不拘時。温服。

通脈四逆湯 活人

乾姜二兩　附子一枚　甘草一兩

每服七錢。水二盞。煎七分。不拘時。温服。

當歸四逆湯 活人

當歸　細辛　桂枝　芍藥各三兩　甘草　通草各二兩　大棗二十五枚

水八升。煮三升。每服一升。不拘時。温服。日進三服。內有久寒者。加吳茱萸、生姜。

連理湯

卽理中湯加茯苓、黃連。

右爲末。每服二錢。沸湯。不拘時點服。如中暑作渴。小便赤澀。每服半錢。温熱水調服。

吳茱萸湯

人參一兩　吳茱萸湯洗三次一兩六錢半　生姜三兩

每服四錢。姜四片。棗二枚。煎八分。作二服。不拘時温服。

竹葉石膏湯 和劑

石膏一斤　麥門冬去心五兩半　半夏湯泡七次二兩半　人參二兩　甘草炙二兩

每服五錢。水二盞。青竹葉、生姜各五片。煎一盞去滓。入粳米百餘粒。再煎米熟。去米。不拘時。温服。

温膽湯 易簡

半夏　陳皮　茯苓　枳實各一兩。　甘草四錢。

每服四錢。水盞半。姜七片。棗一枚。竹茹一塊。煎七分。食前熱服。

橘皮湯 濟生

橘皮去白。二兩。　人參　甘草炙。各五錢。

每服四錢。水一盞。生姜五片。棗二枚。竹茹一小塊。煎七分。不拘時温服。

梔子乾姜湯 活人

梔子十四枚。　乾姜六錢三分。

水盞半。煎七分。不拘時温服。

乾葛湯 活人

芍藥　桂枝　甘草各五錢。　麻黄一錢　葛根一兩　生姜二兩。

每服七錢。水二盞。煎八分。熱服。

黄芩湯 活人

黄芩三錢　芍藥　甘草各二錢。　大棗二枚。

水二盞煎八分熱服

半夏瀉心湯 三因

半夏泡七次一兩　黃芩　人參　甘草　乾姜炮半兩　黃連五錢

每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎七分不時溫服

生姜瀉心湯 活人

生姜　半夏各一兩　人參　黃芩各兩半　黃連　乾姜各五錢　棗子六枚

每服五錢水盞半煎七分不拘時溫服

芍藥甘草附子湯 活人

芍藥　甘草各三兩　附子一枚

每服七錢水一盞煎至七分不拘時候溫服

四柱湯 和劑

木香　茯苓　附子炮去皮臍　人參各一兩

每服二錢用水一盞姜三片棗一枚鹽少許煎七分空心食前服

眞武湯 活人

茯苓　生姜　白朮　白芍各七錢半　附子炮一箇

每服五錢。用水盞半。煎八分。不拘時候。帶温服。如咳者加　五味子七錢半。細辛　乾姜各三錢半。

枳實梔子湯

枳實一錢　梔子三錢半。　豆豉一錢五分。

水煎。不時温服。

二陳湯

半夏　橘紅各五兩。　白茯苓三兩。　甘草炙一兩半。

每服四錢。水一鍾。姜三片。烏梅一枚。煎六分。不拘時熱服。

小半夏茯苓湯和劑

半夏　茯苓等分

每服五錢。姜五片。水煎。温服。

橘皮竹茹湯活人

陳皮一錢半。　人參五分。　甘草二分。　竹茹二錢半。

水二盞。姜五片。棗一枚。煎八分。不時温服。

橘皮乾姜湯楊氏

橘皮　乾姜　甘草　通草　桂心　人參等分

每服八錢。水二盞。姜五片。葱一段。煎八分。不拘時熱服。

半夏生姜湯 活人書

半夏一兩　生姜五錢

用水二盞。煎一盞。温服。

桔梗枳殼湯 活人

桔梗　枳殼 麩炒　甘草 等分

水煎服。痰多加半夏。生姜有熱加黄芩。

調胃承氣湯 活人

大黄三錢　芒硝二錢　甘草一分

水二盞。煎一盞。去滓再煎沸。温服。

朮附湯 和劑

白朮二錢　附子炮去皮臍五分　甘草炙五分

姜五片。棗二枚。水盞半。煎八分。食前温服。

附子防風湯 活人

白朮　防風各一錢　甘草三分　桂心五分　附子五分　乾姜五分　柴胡七分　茯苓七分

五味子十粒

水一盞姜五片煎七分不時温服

陽毒升麻湯 活人

升麻三錢　犀角　人參　射干　黄芩　甘草各一錢

水盞半煎八分不拘時温服

黄連阿膠湯 活人

黄連二錢　黄芩　白芍各一錢　阿膠一錢半　雞子黄一枚

水二盞煎一盞去滓入膠雞子黄攪令勻不拘時温服日進二服

酸棗湯 活人

酸棗仁去核二錢　天門冬去心一錢半　知母　茯苓各一錢　川芎　乾姜　甘草各五分

水煎温服

乾姜附子湯 活人

乾姜三錢　附子二錢

水盞半煎八分不拘時温服

黄連解毒湯 活人

黃連　黃柏　梔子各錢半　木香三分　犀角一錢無以升麻代之

水盞半煎七分服　又方無犀角木香有黃芩

麻黃湯和劑

麻黃去節錢半　桂枝一錢　杏仁十五枚研　甘草炙五分

水盞半煎八分不拘時温服

升麻葛根湯和劑

升麻一錢　葛根一錢半　白芍藥八分　甘草炙五分

水盞半煎一盞不拘時稍熱服日進二次

茅花湯活人

茅花五錢

水盞半煎七分温服

黃芩芍藥湯活人

黃芩三錢　白芍二錢　甘草一錢　大棗三枚

水盞半煎七分温服嘔吐加半夏一錢　生姜五片

附子湯活人

白朮二錢　茯苓　白芍各錢半　人參一錢　附子八分
水盞半煎七分溫服日進三次
黃芪建中湯和劑
黃芪　白芍各二錢　肉桂七分　人參一錢　甘草五分
水盞半煎七分姜三片棗一枚煎八分不拘時稍熱服
半夏桂甘湯活人
半夏二錢　桂枝一錢半　甘草七分
水煎不拘時熱服
小陷胸湯活人
半夏三錢　黃連一錢半　括蔞實二錢
水盞半煮括蔞實至一盞却下餘藥煎八分溫服以微吐黃涎水爲愈
大陷胸湯活人
大黃　芒硝各二錢　甘遂末一錢
水盞半煎大黃至一盞去滓再入硝煎一二滾入甘遂末溫服快利爲度
枳實理中湯三因

枳實去穰麩炒・茯苓　人參　白朮　乾姜　甘草等分・

右爲末蜜和一兩作四丸不拘時熱湯化下一丸渴加括蔞根下痢加牡蠣粉・

黃連瀉心湯活人

大黃　黃連各一兩・　甘草五錢・

右用滾湯二盞浸一時絞出津汁分作二服不拘時温服・

附子瀉心湯活人

大黃　黃連　黃芩等分・　附子炮・去皮臍・炙汁・等分・

右用沸湯二大盞熱浸一時絞去滓入附子汁分作二服温服・

甘草瀉心湯活人

甘草二錢・　黃芩　乾姜炒・各錢半・　半夏一錢・　黃連　人參各五分・　大棗六枚・

水煎不時温服・

建中湯和劑

白朮　人參　茯苓各一錢・　陳皮去白・　半夏泡・去滑・　甘草　厚朴　藿香各七分・　訶子炮・取皮・

草豆蔻　乾姜炮・各五分・

水盞半・棗二枚・姜三片・煎七分・食前温服・

薑附湯 和劑

乾姜　附子去皮臍各二錢

水盞半煎一盞食前温服

十神湯 和劑

紫蘇　乾葛各一錢半　升麻　麻黄　川芎　白芷各八分　甘草　陳皮　香附　赤芍藥各六分

水盞半煎八分姜五片葱三根煎八分不拘時熱服

春澤湯　本諸傷門傷暑

即五苓散加人參一錢

養胃湯 三因

厚朴姜製　藿香　半夏泡　茯苓各一錢　陳皮去白　人參　白朮各七分　草果去皮　附子煨　甘草炙各三分

水盞半姜五片棗一枚烏梅半箇煎八分空心温服

除濕湯 百一　本諸傷門傷濕

半夏麴炒　厚朴姜炒　蒼朮米泔製各一錢　藿香葉　陳皮去白　白朮　茯苓去皮各八分　甘草炙五分

水盞半姜七片棗一枚煎七分食前温服

腎著湯 三因
乾姜炮・茯苓各一錢半・白朮　甘草各七分・
水一盞煎七分空心温服。

滲濕湯 和劑
蒼朮　白朮　茯苓各一錢・乾姜炮・　橘紅　甘草各七分・丁香二分
水盞半姜三片棗一枚食前温服。

防己黃芪湯 和劑
防己四兩・黃芪五兩・白朮三兩・甘草炙二兩・
每服三錢水一盞煎七分不拘時熱服。

枳實半夏湯 和劑 本諸傷門傷酒。
枳實　半夏各三錢・麥芽
水盞半姜五片煎八分不拘時温服。

治中湯　本諸傷門傷食。
即理中湯加青皮、陳皮等分。

丁香透膈湯 和劑 本諸氣門七氣。

白朮二兩　香附炒　砂仁　人參各一兩　丁香　麥芽　木香　肉豆蔻　白豆蔻　青皮　沉香　厚朴姜製　藿香　陳皮各七錢　甘草炙一兩半　半夏湯泡七次　神麯炒　草果各二錢半

每服四錢水盞半姜三片棗二枚煎七分不拘時熱服

導痰湯濟生

半夏湯泡七次四兩　天南星炮去皮　枳實去穰麩炒　赤茯苓去皮　陳皮去白各一兩　甘草炙五錢

每服四錢水盞半姜十片煎八分食後温服

撏脾湯和劑

麻油四兩　良姜十五兩　茴香炒七兩半　甘草十兩　炒鹽一斤

用藥炒爲細末每服一錢不拘時白湯點服

大七氣湯濟生

京三稜　蓬莪朮　青皮去穰　陳皮去白　藿香　桔梗　肉桂不見火　益智仁　香附炒各一兩半　甘草七錢半炙

每服五錢水煎服

散聚湯三因

半夏湯泡七次　枳殼　當歸各七錢半　陳皮　杏仁去皮尖炒　桂心各二兩　茯苓　甘草炙

附子炮去皮臍　川芎　枳殼去瓤麩炒　厚朴姜製　吳茱萸湯浸各一兩

每服四錢姜三片水煎服大便不利加大黃

通氣湯千金增入　治胸滿短氣噎

半夏八兩　生姜六兩　橘皮三兩　吳茱萸四十枚

右㕮咀以水八升煮取三升分三服

四磨湯濟生

人參　檳榔　沉香　烏藥

右四味各濃磨水取七分煎三五沸放温空心服

蘇子降氣湯和劑

當歸　甘草炙　前胡去蘆　厚朴去粗皮姜製各一兩　肉桂　陳皮各三兩　蘇子　半夏麴各五兩

每服五錢姜棗水煎服

甘豆湯三因

甘草　烏豆等分

水煎服

沉香降氣湯和劑

沉香二錢・縮砂四錢・香附二兩・甘草炙一兩・

右爲末・每服二錢・入鹽少許・空心沸湯點服・

獨活寄生湯 三因

獨活三兩・桑寄生如無以續斷代・細辛・牛膝酒浸・秦艽・茯苓・白芍藥・川芎・防風去蘆・甘草炙・桂心不見火・人參・熟地黃・當歸・杜仲炒斷絲各二兩・

每服四錢・水煎・溫服・

附子八味湯 活人

附子・乾姜・白芍・茯苓・甘草炙・桂心各三錢・人參三錢・白朮四錢・

每服四錢・水煎服・又方・去桂心・加地黃二錢・

燭瘴湯 濟生

當歸・赤芍・黃芪・羌活・片子姜黃各半兩・甘草炙五錢・

每服四錢・水煎・溫服・

四物湯 和劑

當歸・川芎・白芍藥・熟地黃等分

每服四錢・水煎服・

芎歸湯 和劑

當歸　川芎 等分

每服三錢。水煎服。

茯苓補心湯

即參蘇飲、四物湯併用。

小烏沉湯 和劑

香附子二兩　烏藥一兩　甘草二錢

右爲末。每服一錢。沸湯點服。

補肺湯 和劑

鍾乳粹如米粒 桑白皮　麥門冬去心各三兩　人參　白石英　五味子　款冬花　肉桂　紫菀洗去心各二兩

每服四錢。姜五片。棗一枚。粳米三十粒。水煎服。

膠艾湯 和劑

阿膠炒成珠　芎藭　甘草　當歸　艾葉各八分　白芍藥　熟地黃各一錢

水酒各半盞。煎服。

烏芎湯 和劑

山茱萸 去核 茯苓 各三兩 防風 四兩 細辛 一兩半 乾姜 炮 五錢 附子 炮 去皮臍 一兩半

右爲末每服二錢空心温酒服

芎辛湯 三因

生附子 去皮臍 生烏頭 去皮臍 天南星 乾姜 細辛 川芎 各一錢 甘草 炙 七分

右㕮咀每服一兩姜七片茶一撮水煎臨臥服

甘桔湯 和劑

苦桔梗 甘草 等分

右爲末每服二錢水煎食後服

如聖湯 和劑 治痰熱利咽喉治咽中有痛嚥物不下咳嗽咯血肺痿氣促小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

麥門冬 半兩 牛蒡子 炒 桔梗 一兩 甘草 生用 一兩

爲細末沸湯調入竹葉煎尤妙細細服之

澤榛湯 千金增入 治上氣其脈沉者

澤榛 三斤細切以東流水五斗煮取一斗五升去滓澄清 半夏 半升 生薑 紫菀 一作紫參 白前 各五兩 黃芩 甘草 桂心 人參 各三兩

右九味。內澤榛中煮取五升。每服五合。日三夜一。

鉄刷湯 和劑

桔梗二兩半。甘草一兩半。陳皮 良姜各一兩二錢。乾姜 茴香各八錢。香附六錢。肉桂四錢。不見火。

右除桂皮。餘炒通爲細末。每服一錢。入鹽少許。不拘時點服。

指迷七氣湯 直指

青皮 陳皮 桔梗 蓬莪朮 辣桂 藿香 益智仁各一兩。香附一兩半。甘草炙。三錢。半夏三錢。

每服五錢。加姜棗。水煎服。

枳實理中湯 屬諸痛門脇痛。

卽理中湯加枳實。

大建中湯 屬諸痛門腰痛。

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 白芍 熟艽 黃芪 肉桂 半夏 附子炮。去皮臍。

麥門冬 肉蓯蓉

加姜棗。水煎服。

紫苑茸湯 濟生 屬諸嗽門嗽證。

紫菀茸　款冬花　百合　杏仁去皮尖　阿膠炒蛤粉炒　經霜桑葉　貝母去心　蒲黃炒

半夏各一兩　犀角鎊　甘草炙　人參炙各五錢

每服五錢姜五片水煎服

三拗湯和劑

甘草不炙　麻黃不去節　杏仁不去皮尖

每服五錢姜五片水煎服以衣被覆蓋睡微汗爲度

人參清肺湯和劑

地骨皮　人參　阿膠麩炒　杏仁去皮尖炒　桑白皮去粗皮　知母　烏梅去核　甘草炙

鶯粟殼去蒂蓋蜜炙

每服五錢加棗子水煎服或臨臥服

參粟湯和劑

人參　款冬花　鶯粟殼醋炙等分

水煎加阿膠一錢烏梅一枚臨臥服

蘇沉九寶湯簡易

麻黃　薄荷　陳皮　官桂　紫蘇　桑白皮　杏仁　甘草　大腹皮

姜三片．烏梅半箇．水煎．臨臥服．

神祕湯 三因

陳皮　桔梗　紫蘇　五味子　人參

水煎服．

丁附湯

卽治中湯加丁附．

溫中湯

卽理中湯加丁香．

新法半夏湯 和劑

砂仁　神麯　陳皮　草果仁各一兩．　半夏湯泡．去滑　甘草二兩．半生半炒．　白豆蔻仁　丁香各五錢．

右爲末．每服二錢．先用生姜自然汁調成膏．入炒鹽湯．不拘時點服．

大半夏湯 三因

半夏湯泡．二兩．　人參二兩

右作四服．水三盞．蜜二盞．攪勻．入藥．煎六分．不拘時服．又方．加生姜七片．

二生湯 濟生

附子生・去皮臍一　半夏生用一各等分・

每服四錢。姜五片。水煎。不拘時温服。入木香尤佳。

附子粳米湯

右用姜汁炒附子二錢。切作片。煎湯。煮粳米粥一盞。不拘時食。以効爲度。

寒熱門湯類

清脾湯

青皮・去穰　厚朴・姜製　白朮　草果仁　柴胡　茯苓　半夏　黄芩　甘草炙・

姜三片。棗一枚。水煎。未發先服。忌生冷油膩物。

七棗湯

附子一枚・以鹽水泡浸如此七次・去皮臍・一方用川烏代附子。以水調陳壁土爲糊。浸七次。

右分作二服。每服水二碗。姜七片。棗七枚。煎七分。臨發日早服。

柴朴湯　闕

柴胡桂姜湯　活人

柴胡二錢・　括蔞根一錢・　桂枝　黄芩各八分・　牡蠣煅・　乾姜　甘草各五分・

水煎服。

川山甲湯

川山甲　木別子各等分。

右爲末。每服二錢。空心酒調服。

巢附湯濟生　獨寒證用。

草果仁　附子炮。去皮臍。各等分。

加姜棗。水煎服。

養榮湯和劑　獨熱證用。

白芍一錢半。　當歸　陳皮　黃芪　桂心　人參　白朮　甘草各八分。　熟芐　五味子　茯苓各五分。　遠志二分

加姜棗。水煎服。

春澤湯　潮熱證用。

卽五苓散加人參。

橘皮竹茹湯

橘皮　麥冬　赤茯苓　枇杷葉　半夏　竹茹各一錢。　人參　甘草炙。各五分。

加姜。水煎七分。

大小腑門湯類

地髓湯 得効 治淋證。

牛膝淨洗一握。水煎去滓。加麝香少許。研調服。

黃芪六一湯 和劑

黃芪蜜炙。六兩。 甘草炙。一兩。

加棗。水煎服。

六神湯 三因 治三消證。

蓮房 乾葛 枇杷葉 甘草 括蔞根 黃芪。等分 小便不利。加茯苓。

水煎服。

同穎湯 闕

梅花湯 三因 三消。

糯殼旋炒作爆。 桑根白皮。厚者

等分。水煮。但渴則飲。

薺龍湯 三因

薺龍 石膏各一錢。 人參 茯神。去木 磁石。煨碎 括蔞根 知母 乾葛 黃芩

甘草各七分。
水三鍾。腰子一箇去脂膜。黑豆一合。煮鍾半。去腰子黑豆。入藥煎七分。食後温服。

八味湯楊氏　治溏泄。
吳茱萸湯泡　乾姜泡各一錢　陳皮　木香　丁香　肉桂　人參　當歸
水煎服。

參附湯得効
人參五錢　附子炮一錢
水二鍾。姜十片。煎八分。温服。

六柱湯活人　溏泄。
人參　茯苓　熟附子　木香　肉豆蔻　白朮
加姜棗水煎服。

十補湯
即十全大補湯。四君子、四物湯、加黃芪、肉桂。

理物湯　交腸。
即理中湯、四物湯併用。

胃風湯 和劑 瀉。

白朮 人參 茯苓 芎藭 白芍 當歸 肉桂

入粟米一撮水煎服。

養臟湯 和劑 痢。

鶯粟殼 去蒂蓋炙。 人參 當歸 肉桂 訶子皮 木香 白朮 肉豆蔻 白芍藥 甘草

水煎溫服寒加附子。

虛損門湯類

雙和湯

白芍二錢 地黃 當歸 川芎 黃芪各一錢。 甘草炙。 肉桂各五分。

加姜棗水煎服。

樂令建中湯

人參 黃芪 茯苓 當歸 白芍 甘草 陳皮 半夏 桂心 細辛 前胡 麥冬

加姜棗水煎服。

二十四味大建中湯

人參 茯苓 黃芪 陳皮 半夏 甘草 川芎 當歸 白芍 熟地黃 桔梗 柴胡

阿膠蛤粉炒・　柏子仁　秦艽　烏藥　草果　烏梅肉　鱉甲醋炙　梹榔　五味子　地骨皮
木香　官桂
加姜棗水煎服。

黃芪建中湯　盜汗自汗。
黃芪一錢　白芍二錢　肉桂入分　甘草炙・五分・
加姜棗水煎。去滓。入飴糖。再煎令溶。服。

大補黃芪湯　魏氏
人參　茯苓　白朮　黃芪　甘草　川芎　當歸　熟地　防風　肉桂　山茱萸取肉・
五味子　肉蓯蓉
加姜棗水煎服。

沉附湯　直指　虛炎短乏。
沉香　附子　辣桂　葷澄茄　香附　甘草
加姜水煎服。

歸脾湯　濟生　驚悸。
人參　黃芪　白朮　茯神　甘草　酸棗仁炒・　木香　龍眼肉

加姜棗。水煎服。

滑石六一湯

滑石五兩　甘草炙二兩

每服五錢爲末。白湯調服。

乾葛湯

乾葛二錢　枳實麩炒　梔子仁　豆豉各一錢　甘草五分

水煎服。

胃苓湯　疸。

卽平胃散、五苓散併用。

枳歸湯　瞤

菊花湯　眼。

白蒺藜炒　羌活　木賊去節　蟬退去頭足　菊花等分

右爲末。每服二錢。食後。茶清調服。

升麻煎千金　治膀胱熱不已。口舌生瘡、咽腫。

升麻　玄參　薔薇根白皮　射干各四兩　大靑　黃蘗各三兩　蜜七合

七味。咬咀。以水七升。煮一升五合。去滓。下蜜。煎兩沸。細咽。

瘡毒門湯類

五香連翹湯

沉香　乳香　甘草　連翹　青木香　射干　升麻　桑寄生　獨活　木通　丁香　大黃　麝香

水煎。空心熱服。以利下惡毒爲度。

婦人門湯類

玄胡索湯（濟生）經事不調。

當歸　玄胡索　蒲黃　赤芍藥（各八分）　乳香　官桂（各二分）　沒藥　木香　甘草　薑黃（各五分）

加姜。水煎服。吐逆加半夏、橘紅各八分。有痰亦加。

溫經湯

阿膠（蛤粉炒）　當歸　川芎　芍藥　人參　肉桂　甘草　牡丹皮　半夏　吳茱萸　麥門冬

加姜。水煎服。

小溫經湯（簡易）血疼。

當歸二錢　附子炮一錢
水煎服。

證治要訣類方卷之二

大醫院使戴元禮　輯
明　新安余時雨　閱
吳勉學　校

飲類

三生飲 和劑 中風。

木香一錢　南星生一兩　川烏生去皮　附子生去皮各五錢

每服五錢。姜十五片。水煎服。

草果飲 和劑

蘇葉　草果仁　川芎　白芷　甘草　良姜炒　青皮去穰炒

各等分。每服二錢。水煎服。

香薷飲　中暑。

白扁豆炒　厚朴姜製各一錢　香薷二錢

水煎入酒少許。水中沉冷服。

縮脾飲

砂仁　烏梅肉　草菓　甘草各四兩．　乾葛　白扁豆各二兩．

水煎．沉冷服．以解煩．

參蘇飲

蘇葉　前胡　乾葛　陳皮　半夏　茯苓　甘草　人參　枳殼　木香　加姜棗．水煎服．

柴胡飲子事親增入．兼治於內者．

柴胡　人參　黃芩　甘草　大黃　當歸　芍藥各半兩．

爲粗末．每服三錢．水一盞．薑三片．煎至七分．去滓．溫服．

六磨飲和劑　痞塞七氣．

枳殼　檳榔　烏藥　人參　木香　沉香

右用粗碗磨水服．

五皮飲　腫證．

五加皮　地骨皮　生薑皮　大腹皮　茯苓皮

等分．水煎熱服．忌生冷油膩堅硬粘滑物．

蘆根飲子千金增入．　治傷寒後嘔噦、反胃乾嘔、不下食．

生蘆根切·青竹茹各一升·粳米三合·生薑三兩

右四味·以水七升·先煮千里鞋底一隻·取五升澄清下藥·煮二升半·隨便飲·不瘥重作·取瘥·

犀角飲子千金增入·由心臟熱之所感·宜服此方·

犀角十八銖·茯神一兩·麥門冬一兩半·甘草半兩·白朮六銖·

右咬咀·以水九合·煎四合·分服·加龍齒一兩佳·

疎鑿飲子　腫證·

澤瀉　商陸　赤小豆　羌活　大腹皮　椒目　木通　秦艽　茯苓　檳榔　加薑·水煎服·

分心氣飲

木香　丁皮　人參　麥門冬　大腹皮　厚朴　檳榔　桑白皮　草菓仁　桔梗　白朮　香附子　藿香　陳皮　紫蘇　甘草

加姜棗燈心·水煎服·

木香流氣飲

半夏　陳皮　厚朴　青皮　甘草　香附　紫蘇　人參　木瓜　石菖蒲　赤茯苓　白朮　白芷　麥冬　草果仁　肉桂　莪朮　大腹皮　丁皮　檳榔　木香　藿香　木通　姜棗·水煎服·

升麻和氣飲

乾姜　升麻　枳殼　桔梗　蒼朮　陳皮　半夏　茯苓　甘草　當歸　白芍　白芷　大黃各一錢．　乾姜．三分　加姜、燈心．水煎服．

和氣飲、卽升麻和氣飲．

芎附飲　解鬱行氣．

川芎．一錢　香附．二錢

右爲末．不拘時．茶湯調下．

甘露飲　咽痛．

枇杷葉．去毛　熟苄　山茵蔯　天門冬　枳殼　石斛　生地　甘草　黃芩　麥門冬　水煎服．

薄荷煎　咽痛．

薄荷．一斤．取頭末．四兩．　砂仁　川芎　甘草各五錢．取頭末三錢．　腦子五分．另研．

右爲末．煉蜜丸如芡實大．臨臥任意嚥嚼．又方無腦子．有桔梗．

驅瘧飲　瘧．

前胡　柴胡　黃芪　厚朴　半夏　桔梗　甘草　桂心　乾姜　加姜、棗、水煎服．

四獸飲　瘧。

人參　白朮　茯苓　甘草　陳皮　半夏　草果仁　烏梅、姜、棗、水煎服。

分清飲　小便多。

益智仁　川萆薢　石菖蒲　烏藥　等分

入鹽少許。水煎服。

清心蓮子飲　濁淋。

黃芩　麥冬　地骨皮　車前子　甘草　石蓮肉　茯苓　黃芪　人參

水煎。沉冷服。發熱加柴胡、薄荷。

黃芪飲　三消。

即黃芪六一湯。

參朮飲　增入　治妊娠轉胞。

四物湯加人參　白朮　半夏　陳皮　甘草　生薑煎。空心服。

四順清涼飲　大便秘。

大黃　當歸　赤芍　甘草

水煎服。以利爲度。

四磨飲（增入）治七情鬱結。上氣喘急。

人參　檳榔　沉香　台烏

四味。各濃磨水取七分。盞煎三五沸。温服。

粟殼飲　痢。

鴛粟殼　枳殼　白芍藥　陳皮　當歸　甘草　訶子　木香　人參　白姜蠶　水煎服。

水煮木香飲

即水煮木香丸、水化煎服。

藿脾飲

藿香　厚朴（姜製）　陳皮　半夏　甘草　水煎服。

冷香飲子（增入）治傷暑暍亂。腹痛煩躁。脉沉微或伏。

草果仁（三兩）　附子　陳皮（各一兩）　甘草（半兩）

右咬咀。每服一兩。姜煎旋冷服。

威靈仙飲

生威靈仙、不拘多少爲末。每服一錢。空心温酒調下。微利爲度。

消毒飲

牛蒡子君　荊芥臣　甘草使

水煎服。如治瘡疥大便利者勿服。

犀角飲子

犀角鎊　菖蒲　木通　玄參　赤芍　赤小豆　甘菊花　甘草

水煎服。

增損四物飲

卽四獸飲去草果。加藿香、厚朴、川芎、當歸。

瘦胎飲

粉草一兩　商州枳殼三兩

右爲末。白湯點服一方加香附。

如聖餅子和劑頭痛。

防風　天麻　半夏　南星　川芎　乾姜　川烏　甘草等分

右爲末。湯浸蒸餅。丸如芡實大。或捻作餅子。晒乾。每服五餅。荊芥三五穗。細嚼茶酒任下。熟水亦可。或煎荊芥湯亦可。

證治要訣類方卷之三

大醫院使戴元禮　輯
明　新安余時雨　閱
吳勉學　校

散類

八味順氣散濟生　中風。

白朮　白茯苓　青皮　白芷　陳皮　烏藥　人參各一兩　甘草五錢

水煎服。仍以酒化蘇合香丸間服。

五積散右除肉桂、枳殼爲粗末，仍十三味，慢火炒令色轉，攤冷，次入桂、枳殼令勻，每服三錢，加後項藥同煎。

白芷　川芎　甘草　茯苓　當歸　肉桂　白芍藥　半夏各二兩　陳皮　枳殼　麻黃　蒼朮二十四兩　乾姜炮，四兩　桔梗十二兩　厚朴四兩

加姜、葱水煎熱服。胃寒用煨姜。挾氣加吳茱萸。調經催生入艾、醋服。

藿香正氣散

紫蘇葉　白芷　茯苓　大腹皮各一兩　白朮　陳皮　厚朴　半夏麴　桔梗各二兩　藿香去土，三兩　甘草炙，二兩半

每服三錢。和姜三片。棗一枚。水煎。熱服。

烏藥順氣散

麻黃去根節。烏藥各三兩。陳皮各三兩。姜蠶去絲炒。川芎各一兩。枳殼各一兩。甘草炙。各一兩。白芷各一兩。桔梗各一兩。乾姜炮。五錢。

每服三錢。加薑、棗。水煎服。

復元通氣散和劑

茴香舶上者。各二兩。川山甲蛤粉炒。木香一兩半。甘草各一兩。陳皮各一兩。延胡索各一兩。白丑炒。各一兩。

右爲末。每服一錢。熱酒調。病在上食後服。病在下食前服。不飲酒。木香湯調服。

敗毒散

柴胡　甘草　桔梗　人參　芎藭　茯苓　羌活　前胡　枳殼　獨活　等分

加薄荷薑水煎服。寒多熱服。熱多温服。

消風散

荆芥穗　甘草　芎藭　羌活　姜蠶炒。　防風　茯苓　蟬退　藿香　人參各二兩。　厚朴　陳皮各五錢。

右爲末。每服二錢。茶清調服。如久患偏風。每日三服。便覺輕減。　如暴感風寒頭痛聲重。寒熱倦痛。

用荆芥茶清調下。温酒亦得。可併服之。小兒虛風及驚風。用乳香、荆芥湯調服半錢。俱不計時服。

防風散　仝前證類。

秦艽　獨活　麻黄　半夏　防風各二兩　升麻　防己　白朮　石膏　白芍藥　黄芩　甘草　當歸　遠志　人參各一兩

每服四錢。水二盞。姜七片。煎一盞。取清汁六分。入麝香末少許。臨臥熱服。

八風散和劑　仝前證類。

藿香二兩　白芷　前胡各四兩　黄芪　甘草　人參各八兩　防風　羌活各十二兩

右爲細末。每服二錢。水一盞。入薄荷少許。煎七分。去滓。食後温服。臘茶清調六錢亦得。小兒虛風乳香臘茶清調下半錢。更量兒大小加減服。

大三五七散和劑　仝前證類。

山茱萸　乾姜　茯苓各三斤　附子三十五枚　細辛一斤八兩　防風去蘆四斤

右爲末。每服二錢。温酒調服。

四生散和劑　仝前證類。

黄芪　羌活　蒺藜　白附子等分

右爲細末。每服二錢。薄荷湯調服。如腎臟風下痓生瘡。以腰子批開。以藥末二錢合定裹煨香熟。空

心細嚼以鹽酒調下。

胡麻散 和劑　仝前證類。

胡麻十二兩　荊芥　苦參各八兩　何首烏十兩　甘草　威靈仙各六兩

右爲細末每服二錢薄荷湯茶食後點服或酒蜜湯亦可服此藥後頻頻洗浴貴乎得汗有効。

木香調氣散 和劑　中氣。

白豆蔻取仁　丁香　檀香　木香各二錢　藿香葉　甘草各八錢　砂仁四錢

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時點服。

卻暑散 得効　中暑。

赤茯苓　甘草各四兩生　寒食麵　生姜各一斤

右爲末每服二錢不拘時新汲水或白湯點服。

大順散 和劑

甘草到寸長十兩　乾姜　杏仁　肉桂各一兩二錢

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾姜同炒令姜裂次入杏仁同炒候杏仁不作聲爲度用篩隔淨後入桂一處搗羅每服二錢水煎服如煩燥井花水調常用以滾湯點服亦可。

枇杷葉散 和劑

枇杷葉去毛炙・陳皮去白・丁香各五錢・厚朴姜製四兩・白茅根　麥冬去心・木瓜　甘草炙・各一兩・
香薷三錢・

右搗羅爲末。每服二錢。姜三片。水煎服。温水調服亦可。如煩燥。井花水調。小兒三歲。可服半錢。更量大小加減。不拘時服。

十味香薷散百一

香薷一兩　人參　陳皮　白朮　白茯苓　白扁豆　黄芪　木瓜　厚朴　甘草各五錢・

右爲末。每服二錢。不拘時。白湯或冷水調服。

枳芎散增入　治左脇痛刺不可忍。

枳實炒・川芎各半兩・粉草炙・一錢半・

爲末。每服二錢。姜棗湯下。酒亦可。

平胃散　又名對金飲子。

蒼朮去粗皮・米泔水浸多・厚朴・姜製　陳皮去白・等分・　甘草炙・減半・

加姜棗水煎服。或爲末。每服二錢。入鹽少許。沸湯調服。

和解散

蒼朮二錢　厚朴　陳皮　甘草　葉本　桔梗各一錢・

加姜棗水煎服。

十味芎蘇散

川芎　紫蘇　乾葛　桔梗　柴胡　茯苓　甘草　半夏　枳殼　陳皮

加姜水煎服。

順元散得効

南星炮・一兩・　川烏炮・　附子炮・各五錢・　木香二錢半・

每服三錢。加姜水煎服。

五苓散

白朮　白茯苓　猪苓　澤瀉等分・　肉桂減半・

右爲末。白湯調服。

辰砂五苓散

卽前五苓散加辰砂。右爲末。如中暑作渴。小便赤澁。新汲水調服。小兒五心煩熱。多哭如驚。壯熱。水調服。

玉屛風散

白朮・一兩　黃芪　防風各五錢・

水煎服。

消風百解散

蒼朮　麻黃　白芷　荆芥　陳皮　甘草

加姜三片。烏梅一箇。水煎服。

三白散

白丑二兩　桑白皮微炒　白朮　木通　陳皮去白各五錢

右爲末。每服二錢。空心姜湯下。

不換金正氣散

蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　藿香　半夏

加姜棗。水煎服。不服水土者。尤宜服之。

普賢正氣散

卽前不換金正氣散加生姜、葱白、黑豆。水煎服。

防風通聖散

防風　川芎　當歸　白芍　白朮　甘草　麻黃　黃芩　桔梗　荆芥　薄荷　連翹　梔子　石膏　滑石　芒硝　大黃

痰嗽加半夏、生姜、水煎服。

神木散

蒼朮　川芎　白芷　藁本　細辛　羌活　甘草

加姜、葱、水煎服。如傷風鼻塞、爲末、葱湯調服。

五膈寬中散

厚朴　香附　青皮　陳皮　白豆　砂仁　木香　丁香　甘草

右爲末、每服二錢、姜三片、鹽少許、煎湯調服。

谷神嘉禾散

陳皮　半夏　茯苓　甘草　人參　白朮　薏苡　砂仁　谷芽　神麯　枇杷葉　檳榔　大腹子　桑白皮　白豆蔻　青皮　五味子　木香　沉香　丁香　藿香　隨風子　石斛　杜仲

加姜、棗、水煎服。五噎入乾柿一枚、膈氣吐逆入薤白三寸、棗五枚。

實脾散　腫證。

厚朴　白朮　白茯苓　甘草　木瓜　大腹子　草果仁　附子　木香　乾姜　加姜、棗、水煎服。

八味平胃散　脚氣。

厚朴　升麻　射干　茯苓　大黃　枳殼　芍藥　甘草

水煎服。

龍膠散　闕

大聖散

人參　黃芪　茯苓　甘草　川芎　當歸　麥門冬　木香

加姜水煎服。

枳殼散

防風　川芎　細辛　枳殼　桔梗　乾葛　甘草

加姜水煎服。

蟠葱散　陰頹氣。

蒼朮　茯苓　青皮　丁皮　延胡索　肉桂　三稜　莪朮　檳榔　乾姜　砂仁　甘草

加連根葱白水煎熱服。

蕃澄茄散

附子　蕃澄茄　沉香　葫蘆巴　肉桂　補骨脂　茴香　巴戟天　川練子　木香　川烏

桃仁
水煎服。

異攻散　小腸氣。
卽五積散。

止衄散　鼻衄。
黃芪　赤茯苓　白芍藥　當歸　生苄　阿膠
右爲末。每服二錢。食後黃芪湯調下。

一字散
雄黃　細辛各五錢・　川烏生・五枚・
右爲末。每服一字。姜汁芽茶煎湯調服。

金沸草散
旋復花　麻黃　前胡　荊芥穗　甘草　半夏　赤芍
加姜棗。水煎服。

黑神散
黑豆炒・　熟苄　當歸　白芍藥　蒲黃　肉桂　乾姜炮・　甘草

右爲末。每服二錢。酒童便各半盞。調服。

妙香散　舌蚵。

人參　黃芪　茯神　山藥　甘草　桔梗　遠志　木香　麝香　辰砂

右爲末。温酒調服。

扁豆散本事　咯血。

扁豆　人參　白朮　半夏　枇杷葉　生姜

入檳榔二分半。水煎服。

七珍散本事

人參　黃芪　白朮　茯苓　甘草　山藥　粟米

加姜。水煎服。

補肝散千金增入。　治男子五勞七傷。明目。

地膚子一斗。陰乾爲末。　生地黃十斤。搗取汁。

以地黃汁和。曝乾。更爲末。酒服方寸匕。日二。

千金內補散瑞竹　嗽血。

人參　黃芪　川芎　當歸　白芷　桔梗　官桂　甘草

加姜水煎服。

通關散　頭痛。

撫芎　川芎　川烏　細辛　白芷　薄荷

右爲末。葱白茶清調服。薄荷湯調亦可。

茶調散　頭痛。

川芎　白芷　羌活　防風　荆芥　薄荷　香附　甘草

右爲末。食後茶清調服二錢。

八生散

天雄（去皮臍。如無。以大附子代之。）　大川烏（各一兩。去皮臍。）　白附子　南星　天麻（各五錢。）　川芎　半夏　木香　全蝎（去毒。姜汁拌。全用。）

並生用。加姜多水煎服。

追風散

川烏（炮。去皮臍。）　草烏　姜蠶　全蝎　白附子　南星　天麻　白芷　川芎　羌活　防風　荆芥　石膏　甘草　地龍（去土。）　乳香　沒藥　雄黃

右爲末。每服半錢。入好茶少許。臨臥沸湯調服。

白斂散千金　治風痺腫筋急展轉易常處。

白斂半兩　附子六銖

二味治下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀圭熱行爲候十日覺。

正元散

人參　白朮　茯苓　黃芪　陳皮　甘草　川芎　肉桂　乾姜　附子　烏藥　山藥　川烏　紅豆

加姜棗入鹽少許水煎服。

碧雪散魏氏

白礬明淨七錢　巴豆一粒去殼研

右以礬爲末瓦上溶化入巴豆在內候礬乾爲度細研每用一字以竹管吹入咽喉中涎出爲効。

又方用青礬。

琥珀散濟生　經痛。

赤芍藥　三棱　莪朮　牡丹皮　玄胡索　劉寄奴　當歸　熟地　烏藥　官桂各一兩

右以赤芍、稜莪、牡丹、寄奴五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛爲度焙乾入後五味爲細末每服二錢空心温酒調服。

劫勞散

人參　黃芪　甘草　當歸　芍藥　地黃　阿膠　紫菀　等分

加姜棗水煎服。又方有五味子。

異功散　脾痛。

人參　白朮　茯苓　甘草　陳皮

姜棗水煎服。

五味子散　增入　治腎泄。有一人五更初曉時。必瀉泄一次。此名腎瀉。

五味子　二兩　吳茱萸　一兩。細粒綠色者。

二味炒香熟爲度。細末每服二錢。陳米飲下。

手拈散　治心脾氣痛。

草果　玄胡索　五靈脂　沒藥　等分

右爲末。酒調服二錢。

調氣散

，卽木香調氣散。

觀音應夢散　夷堅志

人參一錢　胡桃二枚去殼不去皮
加姜棗水煎服蓋人參定喘胡桃能斂肺也

橘蘇散濟生
橘紅　蘇葉　杏仁　半夏　貝母　五味子　白朮　桑白皮等分　甘草減半
加姜水煎服

應夢人參散
甘草炙一錢　人參　白朮　桔梗　青皮　白芷　乾葛各六分　乾姜
加姜水煎服

款冬花散
知母　桑白皮一云桑葉　款冬花去梗　阿膠炒　麻黃去根節　貝母去心　杏仁去皮尖
甘草炙　半夏湯泡姜製
加姜水煎服

二母散
知母　貝母
加薑水煎服

丁香煮散 直指 屬諸噦門不喜食。

石蓮肉　丁香 各十四枚。

生姜七片。大棗七枚。黃秫米半合。水煮食。

導赤散　淋。

生地黃　木通　甘草

竹葉、燈心水煎。饑服。

五淋散 和劑

赤茯苓　赤芍藥　梔子仁　當歸梢　甘草 生。

水煎。饑服。

五香散 和劑 尿血。

木香　丁香　沉香　乳香　藿香

水煎服。

竹龍散 三因　三消。

五靈脂 另研　黑豆 生、去皮。 等分。

右爲末。每服二錢。不拘時。冬瓜煎湯調服。瓜葉子皆可。一日兩服。渴少減一服。渴止宜八味丸去附

子加五味子此方沈中載於靈苑方得効者甚多

烏金散　消渴

黃丹　金墨

右爲末每服二錢凡服先漱口待渴甚要飲水就用冷水調服

木香散和劑　溏泄

丁香　木香　肉豆蔻　當歸　甘草　附子　赤石脂　藿香　訶子皮

加姜棗水煎服

大建脾散百一

華澄茄　乾姜　白豆蔻　丁香　白茯苓　甘草　肉豆蔻　半夏　砂仁　陳皮　檀香

厚朴　茴香　神麴　青皮　白朮　川烏　草果仁　附子

姜棗水煎服

荆芥散增入　吐血

荆芥穗半兩　炙草一兩　桔梗二兩

右咬咀姜煎食後服

滑胎枳殼散　腸風臟毒

枳殼　甘草

右爲末。空心沸湯調服。

棕灰散 事親

敗棕不拘多少。燒灰存性。空心酒調二錢。清米飲亦可。

三灰散 楊氏

側柏葉焙爲末五錢。棕櫚存性。勿令白色。三錢。桐子燒作炭二錢。

右爲末。分作二服。空心米飲調服。

黃芪散 增入 治欬血成勞。

甘草四錢　黃芪　麥門冬　熟地　桔梗　白芍各半兩。

咬咀。每服半兩。水煎服。

木香交加散 痢。

卽六和湯、藿香正氣散併用。

七珍散 五勞。

卽八珍散去扁豆。

黃芪鱉甲散 和劑

人參　黃芪　茯苓　天冬　半夏　知母　桑白皮　地骨皮　生地　赤芍　桔梗　肉桂
紫苑　秦艽　鱉甲　柴胡　甘草
水煎服。

人參散本事　五勞。
人參　白朮　茯苓　甘草　當歸　赤芍　半夏麴　柴胡　黃芩　乾葛
姜棗水煎服。

小三五七散　眩暈。
天雄炮・細辛各二分・　乾姜　山茱萸各五分・　山藥　防風各七分・
右爲末。酒調服。

參茯白朮散和劑
人參　白朮　茯苓　山藥　甘草各二兩・　薏苡　扁豆姜汁炒・　蓮肉各一兩・　砂仁　桔梗各七錢・
右爲末。棗湯調服。

異攻散本事
川芎　當歸　白芷　白芍藥　陳皮　牡丹皮　玄胡索・桔梗　烏藥　乾姜　官桂
加姜水煎服。

洗肝散 得效 眼

川芎　當歸　羌活　防風　薄荷　甘草炙　山梔仁　大黃煨等分

右爲末食後水調服

鳴耳散 潭生 耳

緊礎石一塊如豆大　穿山甲煅存性研一字

右用新綿裹塞於耳內口中嗽小生鉄覺耳內如風聲卽住

桃紅散 耳

乾臙脂　白礬等分

右爲末將鵝翎管醮藥少許吹入耳內

推氣散　治右脇疼痛脹滿不食

枳殼　桂心　片子姜黃各半兩本作殭蠶一錢半　甘草炙一錢半

爲末每服二錢姜棗湯或酒下

通關散　鼻

白礬　直姜蠶　南星生　梨蘆　全蝎等分

右爲末鵝翎管吹入鼻內

排膿托裏散　治癰疽瘡腫毒。

地蜈蚣　赤芍藥　當歸　甘草等分

右爲末。酒調服。

五香散和劑

木香　沉香　雞舌香各一錢　射香　薰陸香一錢

右爲末。酒調服。

換肌散楊氏

胡麻　蔓荊子　枸杞子　牛蒡子各五錢　防風　苦參　白蒺藜　栝蔞根各五錢

右爲末。每服二錢。煎甘草貫衆湯漱口。不拘時。茶清調服。日進三服。

花蛇散三因　癩。

白花蛇酒浸。去皮骨。二兩　生犀半錢　青皮半兩　黑丑半兩。半生半炒。

右爲末。每服二錢。臘粉半錢。研勻。糯米飲。五更調服。以利下惡毒爲度。十餘日再進一服。

雞鳴散　攗撲。

大黃一兩。酒浸。　杏仁三七粒。去皮尖。

右研末。酒一椀。煎六分。雞鳴時服。至晚取下瘀血卽愈。若愈便覺氣絕不能言。取藥不及者。急擘開

口熱小便灌之。

調經散 三因　經事不調。

當歸　赤芍　沒藥　肉桂　細辛　甘草　麝香

右爲末。生姜汁酒米飲。空心任意調服。

失笑散 和劑　婦人血瘀。

蒲黃炒。　五靈脂酒研。淘去砂土。等分。

右爲末。醯醋熬成膏。水調服。

木香順氣散　赤白帶下。

京三稜　石三稜　蘿蔔子炒。　檳榔　陳皮　雞爪三稜　半夏　白茯苓　人參

木香各一兩。　黑丑　砂仁　白豆蔻各五錢。

右爲末。姜汁打糊丸。

蒲黃散

蒲黃　乾荷葉　牡丹皮　玄胡索　生地　甘草

入蜜少許。水煎服。

荷葉散

荷葉　蒲黃　甘草　生地黃汁　蜜糖

右水煮荷葉甘草去渣入蒲黃地黃汁蜜調勻服

香蘇散

紫蘇　香附　陳皮　甘草　檳榔　木瓜

加姜葱水煎服

證治要訣類方卷之四

大醫院使戴元禮　輯
明　新安余時雨　閱
吳勉學　校

丸類　丹類　膏類　附後

蘇合香丸　和劑　中風與感應丸併用。即蘇感丸。安息香膏。和入蘇合油內。

白朮　青木香　烏犀角　香附　丁香　硃砂　訶黎勒　煨。白檀香　安息香　另爲末。無灰酒熬膏。麝香　研。　藿撥　龍腦　沉香　蘇合香油　各二兩。　薰陸香　一兩

右爲末。煉蜜丸如芡實大。或如龍眼大。外以蠟包。臨時切開取用。以姜湯熟水酒任下。

青龍丸　濟生

川山甲　十五片。石灰炒。　全蝎　去毒。二十一箇。　蜈蚣　七條。生用。　斑猫　七箇。糯米炒去頭足。　麝香　一字。另研。　地龍　去土。一兩。　草烏　一兩。　松香　五錢。　沒藥　三錢。　姜蠶　姜汁炒。各五錢。　五靈脂　去沙土。　乳香　各三錢。

右爲末。酒糊丸如菜豆大。青黛爲衣。不拘時。溫酒送下二十丸。忌食熱物。

乳香丸　和劑

糯米　炒。　川烏　炮。去皮臍。　五靈脂　去砂土。各二兩。　乳香　白芷　藿香　南星　炮。　沒藥　荊芥

赤小豆　骨碎補　白附子炮・各一兩・　松脂五錢・　香墨煅・　草烏炮・各五兩・

右爲末・酒糊丸如梧桐子大・每服十九至十五九・冷酒送下・茶清亦可・忌熱物一時・

五痺丸見中風

補骨脂炒香・　蓽澄茄　梹榔醃粟米飯裹・外以濕紙包・火煨・令紙焦・去飯・各四兩　黑丑二十四兩・炒香爲末・取頭末・十二兩・　木香二兩

右爲末・入牽牛令勻・清水拌丸如菉豆大・每服二十九・食後茶湯熟水任下・每酒食後可服五九或七九・小兒一歲一九・妊婦不可服・

玉杵丸得効

石膏生・　半夏泡・　硝石另研・一兩・各　生硫黃另研・二兩・

右爲末・姜汁糊丸如梧桐子大・每服四十九・食前姜湯米飲任下・

鐵彈丸和劑

乳香　沒藥各一兩・　川烏泡・去皮臍尖・一兩・　五靈脂酒淘去沙土・四兩・　麝香另研・一錢・

右先將乳沒於陰涼處細研・次入麝香末・次入餘藥末再研・滴水丸如彈子大・每服一九・食後臨臥・薄荷酒磨化服・

青州白丸子

半夏泡・七兩・　南星泡・三兩・　白附子二兩・　川烏去皮臍・五錢・俱生用・

右搗羅爲細末以生絹袋盛井花水擺未出者更以手揉令出如有渣更研更擺以盡爲度置磁盆中日晒夜露次早換水攪又晒露如此春五夏三秋七冬十日去水晒乾候如玉餅碎研以糯米粉煎粥清丸如菉豆大初服五丸加至十五丸姜湯下不拘時服如癱瘓瘋濕酒下如小兒驚風薄荷湯下三五丸

防風丸 和劑

防風 川芎 天麻 去苗酒浸一宿 甘草 各三兩炙

硃砂半兩爲衣右爲末煉蜜丸每兩作十丸硃砂爲衣每服一丸荊芥湯化開服茶酒亦可服不拘時候

犀角丸 和劑

黃連 去蘆 犀角鎊 各一兩 人參 二兩 大黃 八兩 黑丑 十二兩炒過再研取頭 六兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸臨臥溫水送下

骨碎補丸 和劑

荊芥穗 白附子 炮 肉蓯蓉 酒浸切焙 牛膝 酒浸 骨碎補 去毛炒 威靈仙 砂仁 炒 自然銅 煅醋浸九次 草烏 炮去皮臍 半夏 炮各五錢 地龍 去土炒 沒藥 各二錢五分

右爲末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五丸至七丸不拘時溫酒下婦人醋湯或當歸酒下妊婦勿

服。

烏荊丸 和劑

川烏炮·去皮臍·一兩　荊芥穗·二兩

右爲末。醋煮麵糊丸如梧桐子大。每服二十丸。酒或湯任下。有痰。日進二三服。

四生丸 和劑

五靈脂·去沙　骨碎補　川烏炮·去皮臍·　當歸各等分·

右爲末。酒糊丸如梧桐子大。每服七丸。漸加至十丸、十五丸。空心溫酒下。

輕脚丸 和劑

木別子·另研　白膠香·另研　白芍各二兩·　草烏去皮尖·四兩、　赤小豆一兩爲末·作糊·

右爲末。赤小豆打糊丸如梧桐子大。每服七丸。旋加至十丸。溫酒或木瓜湯送下。病在下食後服。病在上食前服。忌熱物少時。

秘方換腿丸 和劑

薏苡仁　石南藤　南星泡·姜製·　牛膝酒浸·　肉桂去粗皮·　當歸　天麻　附子炮·去皮臍·

羌活　防風　石斛　萆薢　黃芪蜜炙·　續斷各一兩·　蒼朮泔浸·兩半·　檳榔五錢·　木瓜四兩·

右爲末。麵糊丸如梧桐子大。每服三十丸至五十丸。空心酒或木瓜湯下。

左經丸 和劑

黑豆一斤·斑猫二十一枚·去頭足同煮·候豆脹爲度·去猫不用·取豆焙· 草烏煨·四兩· 川烏炮·去皮臍·二兩· 沒藥·兩半 乳香·一兩

右爲末·醋糊丸如梧桐子大·酒吞三十丸·

木瓜丸 和劑

生地黃 陳皮 烏藥各四兩· 杏仁去皮尖·一兩· 黑丑炒·三兩· 石南藤 當歸 續斷 萸蓉酒洗焙· 木瓜 牛膝酒浸 赤芍藥

右爲末·酒糊丸如梧桐子大·每服三五十丸·温酒或木瓜煎湯下·

神保丸 和劑 中惡·

木香 胡椒各一錢· 全蝎七箇 巴豆十粒去殼心皮·研去油·

右爲末·巴豆霜入內令勻·湯化蒸餅丸如麻子大·硃砂爲衣·每服五七丸· 心膈痛·柿蒂、燈心湯下· 腹痛·柿蒂、煨姜湯下· 血痛·炒姜、醋湯下· 肺氣甚者·以白礬、蛤粉各二錢·黃丹一錢同研·煎白皮、糯米飲下· 大便閉·蜜湯調栀櫞末一錢下· 氣噎·木香下· 宿食不消·茶湯下·

消暑丸 和劑 傷暑·

半夏醋煮·一斤· 甘草生用 茯苓各半斤·

右爲末·姜汁煮糊丸如梧桐子大·每服五十丸·不拘時·白湯下·

酒炙黃連丸

黃連（去蘆）十兩

右以好酒炙焙乾爲末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸熟水下

三黃丸 和劑

黃連　黃芩　大黃（濃）等分

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸食前熟水下又方用腦麝爲衣丸如大豆大臨臥含下一兩丸亦可

戊己丸 和劑 傷濕

黃連　吳茱萸　白芍藥等分

右爲末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

紅丸子　傷食

京三稜　莪朮　青皮　陳皮（各五兩）　乾姜（炮）　胡椒（各三兩）

右爲末醋糊丸如梧桐子大以礬紅爲衣食後姜湯下三十丸小兒減丸數

小七香丸 和劑

甘松　益智　香附　丁香皮　甘草　砂仁　莪朮等分

右爲末泡蒸餅丸如棊豆大每服二十丸姜湯熟水温任送下

感應丸 和劑

百草霜 用庄村有柴木草燒鍋底上刮取研一兩 杏仁 肥去皮尖去雙仁一百四十箇另研 丁香 木香 各半兩 川乾姜 泡一兩 肉豆蔻 麵包煨去油取霜二十箇 巴豆 去殼紙包去油七十八粒

右取百草霜杏仁巴豆另研餘四味共爲末和勻先將好黄蠟四兩溶化以重綿濾去渣更以好酒一升於瓦器内煮蠟數滾傾出候酒冷其蠟自浮於上春夏用油一兩秋冬用油一兩半熬令香熟次下蠟同化乘稍熱和前藥末作塊油紙包收旋丸如棊豆大每服五七丸或十丸或十五丸量大小虚實加減丸數

半硫丸 和劑 七氣

半夏 湯泡 硫黄 明淨者研極細用柳木槌殺過

右以生姜自然汁同熬入乾蒸餅攪勻入臼内杵數百下丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸酒或姜湯下婦人醋湯下有妊勿服

備急丸 和劑

乾姜 炮一兩 巴豆 去油五錢 大黄二兩

右爲末煉蜜丸如棊豆大每服三丸温水送下

木香檳榔丸 三因

木香　枳殼（麩炒）　檳榔　青皮（去穰炒）　杏仁（去皮尖炒各一兩）　半夏麴　郁李仁（去殼）　皂角（酥炙各二兩）

右爲末，另以皂角四兩，漿水一碗，搓揉熬膏，更入熟蜜少許，丸如梧桐子大，每服五十丸，白湯送下。

消食丸 千金　治數年不能食。

小麥蘗一升　麴一升　乾薑（四兩）　烏梅（四兩）　爲末，蜜和服十五丸，加至四十丸。（寒在胸中及胃脘心者皆達。）

解毒丸 三因　蠱脹。

貫衆（去土一兩）　生甘草　青黛（另研各一兩）　板藍根（即青靛根乾者四兩）

右爲末，蜜丸如梧桐子大，青黛爲衣，如稍覺精神恍惚惡心，即是誤中諸毒，急取十五丸，不拘時，爛嚼，新汲水下。

虎骨四斤丸 和劑　脚氣。

木瓜（去穰）　天麻　蒼蓉（酒洗）　牛膝（各一斤）

已上四味，用無灰好酒五升，浸春秋各五日，夏三日，冬十日，取出焙乾，再入附子炮去皮臍，虎骨（酥炙）各二兩，右爲末，用浸藥酒打糊，丸如梧桐子大，每服五十丸，空心煎木瓜酒鹽湯下，常服補虛除濕，大壯筋骨。

茱萸內消丸 和劑 陰癲氣。

馬蘭花醋炙 山茱萸去核 陳皮去白 青皮去穰 吳茱萸湯浸 山藥 肉桂不見火

川練子去核 茴香炒各一兩 木香不見火三錢半

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸空心酒或鹽湯下。

大茴香丸 宣明

茴香炒 良姜 官桂各半兩 蒼朮泔浸一兩

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服十丸姜湯痛者酒下。

安腎丸 和劑 牙宣。

肉桂 川烏炮去皮臍各兩半 桃仁炒 白蒺藜炒去刺 巴戟去心

肉蓯蓉酒浸 石斛去根炙 萆薢 白朮 破故紙各五兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心酒或湯送下。

練中丸 千金增入 主宿食不消大便難。

大黃入兩 葶藶 杏仁 硇硝各四兩

爲末蜜丸如梧子大食後服七丸日三。

鹿茸丸

川牛膝　鹿茸　五味子　石斛　棘刺　杜仲　陽起石（煅。）　巴戟（去心）　淮山藥　菟絲子（酒浸）　附子（炮・去皮）　川練子（去核）　磁石（煅）　官桂　澤瀉（各一兩）　沉香（五錢・另研）

右爲末。酒糊丸如梧桐子大。每服七十丸。空心酒下。

附子八味丸（三因）

熟地黃（八兩）　山茱萸（去核）　山藥（各四兩）　牡丹皮　茯苓　澤瀉（各三兩）　附子（炮・去皮）　官桂（各一兩）

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。空心酒送五十丸。

都梁丸（百一）　頭痛。

白芷爲末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。臨臥細嚼。用荊芥、茶湯下。

生熟地黃丸（和劑）　眼眶骨痛。

生芐　熟芐（各五兩）　甘菊花（三兩）　杏仁（二兩）　石斛　枳殼（麩炒・各兩半）　羌活　防風　牛膝（各一兩）

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五十丸。食後鹽湯下。

雞蘇丸（和劑）　咽痛。

柴胡（銀州者・）　木通（各二兩・同柴胡以湯半升浸三宿・取汁後入膏・）　生地黃（末・六兩・）　麥冬（去心・四兩・）　阿膠（炒・）　蒲黃（炒・）

人參各二兩　黃芪　甘草炙各兩半　雞蘇即薄荷葉淨一斤

右爲末將好蜜二斤先煉一二沸然後入生地末不住手攪勻次入木通柴胡汁慢火熬成膏勿令焦次入餘藥末丸如豌豆大每服二十丸食後臨臥嚼碎熱水送下

辰砂化痰丸

半夏湯泡搗宿麵　南星炮各二兩　白礬枯　辰砂研飛五錢各

右爲末姜汁打麵糊丸如梧桐子大別用朱砂爲衣每服十丸食後姜湯下小兒一歲一丸研碎生姜薄荷湯下

丁香五套丸

南星　半夏同星、水浸三日每日易水次入白礬末二兩再浸三日洗淨焙乾各三兩　白朮　茯苓　良姜各一兩　丁香　木香俱不見火　青皮去穰　陳皮去白各五錢

右爲末用神麯一兩麥芽二兩末打糊爲丸如梧桐子大每服五十丸熟水送下

烏梅丸　脾痛

烏梅三十箇去核搗　黃柏炙　細辛去蘆　肉桂去粗皮　附子炮去皮臍　人參各六錢　川椒去目及開口者炒　當歸各四錢　乾姜炮一兩　黃連去蘆一兩半

右爲末煉蜜入烏梅肉丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽湯下

青娥丸 增入　治腎虛腰痛。益精助陽。

破故紙 四兩。炒　杜仲 四兩。去絲。炒　姜 二兩半。炒乾

爲末。用胡桃肉三十箇。研膏蜜丸桐子大。每服五十丸。鹽酒下。

橄欖丸 得効啾。

百藥煎　烏梅　甘草　石膏 等分

右爲末。煉蜜丸如彈子大。每服一丸。臨臥噙化。

藜蘆丸 千金　治少小泄清痢。

藜蘆 二分　黃連 三分　附子 一分

爲末。蜜丸如麻子大。以粥飲服二丸立驗。

菟絲子丸

菟絲子 酒浸　澤瀉　鹿茸 酥炙　石龍芮 去土　肉桂 去粗皮　附子 炮。去皮臍。各一兩　石斛 去根。熟芋　白茯苓　牛膝 酒浸　續斷　山茱萸 去核　肉蓯蓉 酒洗　防風　杜仲 炒　補骨脂　菴澄茄　沉香　巴戟 去心　茴香 炒。各二兩　五味子　芎藭　桑螵蛸 酒浸。炒　覆盆子 各五錢

右爲末。酒糊丸。如梧桐子大。每服二十丸。空心酒、鹽湯任下。

破飲丸 三因　停飲伏痰。

蓽撥　丁香　胡椒　砂仁　青皮　巴豆去殼皮・　木香　烏梅肉　蝎梢各等分・

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同青皮炒焦去巴豆將所浸水淹烏梅肉炊入熟飯細研爲膏丸如菜豆大每服十五丸津液嚥下

啓脾丸楊氏　不喜食

人參　白朮　青皮　神麯　麥芽　陳皮　砂仁　乾姜　甘草等分・

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸食遠細嚼米飲送下

煮朴丸魏氏　不喜食

厚朴四兩・姜四兩・水煮盡爲度・　舶上茴香炒・二兩・　半夏麴姜湯・一兩・　川椒四兩・甘草二兩・水二碗・煮盡・去甘草・　附子炮・二兩・

右爲末棗肉丸如梧桐子大每服三十丸姜湯下

鹿茸橘皮煎丸和劑

三稜煨・　當歸　蓽撥　厚朴・姜製　肉桂・去皮　肉蓯蓉・酒浸　陽起石　附子炮・去皮臍・

巴戟去心　石斛・去根　牛膝去蘆・酒浸・　鹿茸去毛・酒浸・炙・　杜仲炒・　菟絲子・酒浸　吳茱萸

乾姜炮・各一兩・　甘草炙・三錢・　陳皮去白・五兩・

右爲末用酒二升於銀石器內將橘皮末煎熬如飴却入餘藥末和勻舂搗丸如梧桐子大每服三十丸酒鹽湯任下

紅丸子 濟生 瘧。

阿魏 醋化一錢。　胡椒　莪朮 醋煮　三稜 醋煮 各一兩。　青皮 去穰炒 三兩。

右爲末。另用陳倉米粉同阿魏醋煮糊丸如梧桐子大。淡姜湯下五十丸至百丸。

小菟絲子丸 和劑 小便多。

石蓮肉 二兩　菟絲子 酒浸五兩。　白茯苓 一兩　山藥 二兩

右爲末。山藥糊丸如梧桐子大。酒鹽湯任下五十丸。如脚膝無力。木瓜湯下。

威喜丸 和劑 淋閉。

白茯苓 去皮四兩。作塊。猪苓二兩。磁器。內同煮二十餘沸。取晒。不用苓。　黃蠟 四兩

右以爲末。鎔黃蠟搜和丸如彈子大。每服一丸。空心細嚼。津液嚥下。小便清爲度。忌米醋。

山藥丸 和劑 白濁。

赤石脂　茯神 去皮末。　巴戟 去心　熟地黃 酒洗　山茱萸 去核　牛膝 酒浸　澤瀉 各一兩。

山藥 二兩　五味子 六兩　菟絲子 酒浸四兩。　杜仲 去皮。酒浸三兩。　菟絲子 酒浸三兩。

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二十丸。酒米飲任下。

清心丸 本事 遺精。

黃柏 十兩。爲末。　牛腦 一兩。研。

右煉蜜丸如梧桐子大。每服十九至十五九。空心濃煎麥冬湯下。夢遺不可全作虛冷。亦有經絡熱而得之者也。

遠志丸 濟生

茯神　白茯苓　人參　龍腦各一兩。　遠志去心　石菖蒲各二兩。

右爲末。煉蜜丸如桐子大。辰砂爲衣。空心淡鹽湯下七十九。

交感丸 三因

生地黃三斤搗。以布取汁。留渣。　延胡索糯米同炒。去米。一兩。　生姜三斤取汁。炒地黃渣。地黃汁炒姜渣。各炒至乾爲度。　當歸二兩　蒲黃四兩。炒。　琥珀二兩。另研。

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。當歸湯下。

固陽丸 和劑

附子炮。一兩。　川烏炮。七錢。　白龍骨煅。　補骨脂　川練子　茴香各六錢。

右爲末。酒麵糊丸如梧桐子大。每服十九。空心酒下。

豬肚丸 三因 三消

黃連　粟米　瓜蔞根　茯神各四兩。　知母　麥冬去心。二兩。各

右爲末。用大豬肚一箇。洗淨。入藥末於內。線縫置甑中。炊極爛。將豬肚搗膏。加煉蜜和藥末。杵勻。丸

如梧桐子大。每服五十丸。入人參湯下。一方加人參、熟苄、乾葛。一方加小麥。去知母、粟米。

酒連丸　三消。卽酒煮黃連丸。

腎氣丸　濟生　三消。

熟地　山藥　山茱萸（去核）　茯苓　牡丹皮　澤瀉　五味子　鹿角鰾（各一兩）　沉香（不見火）　官桂（各五錢）

右爲末。蜜丸如梧桐子大。每服七十丸。鹽湯、米飲任下。弱甚者加附子一兩。

蓯蓉丸　三因　三消。

蓯蓉（酒浸）　磁石（煅碎）　熟苄（酒浸）　山茱萸（去核）　桂心　山藥　牛膝（酒浸）　茯苓（去皮）　黃芪（蜜炙）　澤瀉　鹿茸　遠志　石斛　覆盆子　五味子　破故紙　菟絲子　龍骨　附子（炮）　杜仲（各等分）

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五十丸。空心米飲下。

麻仁丸　和劑　大便閉。

厚朴（姜製）　枳實（各五錢）　大黃（蒸一兩）　麻子仁（另研）　杏仁（去皮尖炒各五錢）

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。空心臨臥白湯下。大便利卽止。

潤腸丸　濟生　大便閉。

肉蓯蓉酒浸烘二兩　沉香一兩別研

右爲末麻子研汁打糊丸如梧桐子大空心食前米飲下七十丸

威靈丸得効大便閉

黃芪蜜炙　枳實　威靈仙等分

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸白湯下忌茶

烏頭丸千金增入治心痛徹背背痛徹心

烏頭六銖　附子半兩　蜀椒半兩　乾薑　赤石脂各一兩

蜜丸麻子大先食服三丸日三不知稍增之

大戊己丸和劑

蕈撥　肉桂各四兩　乾姜炮　良姜各六兩

右爲末麵糊丸如梧桐子大空心米飲下三十丸

桂香丸三因　溏泄

附子　肉豆蔻　白茯苓各一兩　桂心　白姜　木香各五錢　丁香一錢

右爲末麵糊丸如梧桐子大空心米飲下五十丸

乳豆丸得効　溏泄

肉豆蔻生爲末。

右用通明乳香酒浸。研成膏。丸如梧桐子大。空心米飲下五十丸。

桃花丸和劑　湯泄。

赤石脂　乾姜等分。

右爲末。麵糊丸如梧桐子大。空心米飲下。

香連丸直指　湯泄。

黃連二十兩。同黃連炒赤色。去柎不用。吳茱萸十兩。木香四兩八錢。

右爲末。醋糊丸如豆大。空心米飲下五十丸。

大七香丸　湯泄。

木香　丁香　檀香　甘松　丁皮　橘皮　砂仁　白豆蔻　三稜　莪朮醋炙。各四兩。

大茴香二兩半。

右爲末。米糊丸如梧豆大。每服三十丸。姜湯下。

快脾丸魏氏　湯泄。

生姜六兩淨洗。切片。以飛麵四兩和勻。就日中晒乾。　橘皮一兩　甘草炙。　丁香各一兩。　砂仁三兩

右爲末。煉蜜丸如彈子大。姜湯送下。

五味丸 本事 溏泄。

益智仁 炒。 蓯蓉 酒洗。焙。 巴戟 去心 人參 五味子 骨碎補 去毛 土茴香 炒。
白朮 覆盆子 四龍骨 熟芋 牡蠣 菟絲子 等分

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服七十丸。空心鹽湯下。

二神丸 本事

破故紙 炒。四兩。 肉豆蔻 生。二兩。

右爲末。以大肥棗四十九枚。生姜四兩。切。同煮爛。去姜取棗肉研膏。丸如梧桐子大。空心鹽湯下五十丸。

椒朴丸 魏氏

益智仁 去殼炒。 川椒 炒出汗。 厚朴 姜製炒。 陳皮 去白 白姜 小茴香 炒。 青鹽 於銀石器內。水浸前藥。慢火煮。乾燥。各等分。

右爲末。酒糊丸如梧桐子大。酒、鹽湯任下。

小茴香丸 本事

舶上茴香 炒。 葫蘆巴 破故紙 炒。 白龍骨 煅。各一兩。 木香 一兩半。 胡桃十一枚。 去殼。二羊腰子 三對。切開。入鹽一兩半。擦炭火焙熟研。

右爲末酒糊蒸餅丸如梧桐子大空心酒下

椒附丸和劑

附子炮　川椒去子炒　檳榔各五錢　陳皮去白　牽牛炒　五味子　石菖蒲　乾姜炮各一兩

右以好米醋於磁器內煮令乾烘爲末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸酒鹽湯任下婦人血海冷當歸酒下泄瀉米飲下冷痢姜湯下赤痢甘草湯下俱空心服

黃連阿膠丸和劑　交腸

阿膠炒一兩　黃連三兩　茯苓二兩

右爲末水煮阿膠膏搜和丸如梧桐子每服三十丸空心酒、米飲任下

駐車丸和劑　瀉血

阿膠炒成珠爲末米醋熬成膏　當歸各五兩　黃連十兩　乾姜炒三兩

右爲末以醋煮阿膠膏丸如梧桐子大空心食前米飲下三十丸日進三服小兒丸如麻子大更量大小加減丸數

猪肝丸千金增入　治下痢腸滑飲食及服藥俱完出

猪肝一斤熬乾　黃連二兩　烏梅肉二兩　阿膠二兩　胡粉七奢子

爲末蜜丸如梧子酒服二十丸日三亦可散服方寸匕

蒜連丸 濟生

獨蒜頭十枚　黃連去蘆不拘多少爲末

右以蒜煨熟搗碎和連丸如梧桐子大空心陳米飲任下四十丸

斷紅丸 濟生

側柏葉　川續斷酒浸　鹿茸去毛醋炙　附子炮去皮臍　阿膠蛤粉炒成珠　黃芪去蘆　當歸酒洗各白礬枯五錢

右爲末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

釣腸丸 和劑

括蔞二枚燒存性　胡桃仁十五枚不油者就罐內燒存性　白礬枯　綠礬枯　半夏　白附子　南星各生用　雞冠花炒各五兩　枳殼去穰麩炒　附子生用去皮尖　訶子煨去核各二兩　蝟皮二枚罐內燒存性

右爲末醋糊丸如梧桐子大空心酒下三十丸

黃連丸 濟生 痢

乾姜炮　黃連　砂仁　川芎　阿膠蛤粉炒　白朮各一兩　乳香別研三錢　枳殼麩炒五錢

右爲末用鹽梅三枚取肉少入醋糊同杵丸如梧桐子大每服四十丸赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下赤白相雜甘草乾姜湯下

椒目丸千金增入腹滿口乾燥是腸有水氣此方主之

椒目　木防己　大黃各二兩　葶藶二兩

蜜丸梧子大先食飲服一九日三後稍增口中有津液止渴者加硇硝半兩

水煮木香丸和劑痢

鷰粟殼去穰三兩　青皮去穰　甘草各二兩半　訶子炮去核八兩　當歸　木香各六兩

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一九水煎化空心服

斷下丸和劑

良姜　乾姜炮　赤石脂研　龍骨研各一兩半　牡蠣煅　附子炮去皮臍　白礬枯

肉蔻麵煨　酸石榴皮去穰米醋浸一宿取出炙黃各一兩　細辛去土七錢半

右爲末醋糊丸如梧桐子大空心米飲下五十丸

萸連丸百一痢

吳茱萸　黃連去蘆各等分

右爲一處好酒浸透各自揀焙或晒乾爲末糊丸如梧桐子大每服三十丸赤痢黃連丸甘草湯下白痢茱萸丸乾姜湯下赤白痢二丸各半甘草乾姜湯下

究原雙補丸簡易五勞

鹿角霜三兩　黃芪炙　沉香　熟芋　菟絲子　覆盆子　人參　木瓜　白茯苓
五味子　蓯蓉　薏苡仁　石斛　當歸　澤瀉各一兩　麝香一字另研　硃砂五錢另研爲衣

右爲末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下七十丸

十四友丸和劑　驚悸

熟芋　酸棗仁炒　白茯苓　茯神　阿膠炒蛤粉　遠志去心　人參　當歸　肉桂
柏子仁　紫石英另研　黃芪各一兩　辰砂另研一兩　龍齒另研二兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大棗湯下三十丸

遠志丸得効

遠志去心甘草同煮半斤去甘草　茯神去木　益智仁各二兩

右爲末酒糊丸如梧桐子大臨臥棗湯下五十丸

壽星丸和劑　怔忡

南星一斤用炭火三十斤燒一地坑通紅去炭火以酒五斤傾坑內候酒滲置南星在坑內以盆覆還圍坐灰擁定勿令泄氣次日取出爲末　琥珀別研

右用姜汁糊丸如梧桐子大每服三十九加至五十九人參石菖蒲湯下

定志丸得効

石菖蒲炒　遠志去心姜汁淹各二兩　茯苓　茯神　人參各三兩　辰砂另研爲衣

右爲末。煉蜜丸如梧桐子。米飲下五十丸。又方。去茯神爲末。名開心散。每服三錢。白湯調服。

安神丸　五癎。

黃連（乙錢酒洗）五分　硃砂（乙錢水飛）　酒生地（五分）　酒歸身（五分）　炙甘草（五分）

搗爲末。和勻。湯浸蒸餅丸黍米大。食後津嚥下十五丸。

抱膽丸（得効）　顚狂。

水銀（二兩）　黑錫（一兩半）　硃砂（另研）　乳香（各一兩）

右將黑鉛入鐵銚內鎔化。入水銀。結成硃子。次入硃砂、乳香。乘熱用柳木槌研勻。丸如芡實大。每服一丸。空心燈心湯下。病人得睡。切勿驚動。覺來卽安。再進一服。

勝金丸

卽截瘧丹。

獨附丸

大附子一枚。炮爲末。姜汁糊丸如梧桐子大。空心溫酒下三十丸。

艾附丸　婦人血疼。

艾葉（同香附醋煮）　香附（各一斤醋煮）　當歸　白芍　川芎　熟艽（各二兩）　乾姜　吳茱萸　木香（各一兩）　琥珀（五錢）　寒加附子（少許）

右爲末。酒煮麵糊丸如梧桐子大。空心酒下七十丸。

五味子八味丸

即附子八味丸去附子。加五味子。

橘杏丸 簡易

橘紅　杏仁 去皮尖等分。

右爲末。煉蜜丸梧桐子大。米飲下七十丸。不拘時候。

丹類

養正丹 和劑

水銀　鉛錫　硃砂 另研末。　硫黃 各一兩。

右以鐵瓢鎔化鉛錫。入水銀。將柳木槌研勻。次下硃砂。研不見星子。待少時方入硫黃末。急研成汁。如有焰。以醋洒之。候冷取出。細研糯米糊丸如菉豆大。每服二十丸。食前鹽湯或棗湯任下。

經進地仙丹 和劑

人參　黃芪 各一兩半。　白朮 四兩。　茯苓　甘草 各一兩。　肉蓯蓉　牛膝　何首烏　菟絲子 各四兩。　覆盆子　骨碎補　菴蕳　狗脊　赤小豆　烏藥 各二兩。　天南星 四兩。　白附子 四兩。　羌活 二兩。　防風 四兩。　川椒 四兩。　川烏 一兩。　附子 四兩。　地龍　木別 各三兩。

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸酒下

活絡丹

川烏炮去皮臍　南星炮　地龍去土各六兩　乳香　沒藥各二兩二錢

右爲末酒麵糊丸如梧桐子大每服二十丸空心冷酒或荊芥湯下

碧霞丹和劑

石綠研九度飛一兩　附子尖　烏頭尖　蝎梢各七十箇

右爲末麵糊丸如芡實大每服一丸薄荷汁半盞入温酒半盞不拘時化下

伏虎丹和劑

生苄　蔓荆子　姜蠶炒去絲二錢半各　五靈脂　蹔蹋花　南星　白膠香　草烏頭各一兩半夏泡二兩

右爲末酒糊丸如芡實大每服一丸温酒化下日進二服

三和丹　中氣

即養正丹、黑錫丹、來復丹三丹和勻每服一錢半米飲、酒任下

來復丹和劑　中氣

硝石一兩　硫黄一兩透明者同硝石爲末磁瓦器内慢火炒用柳木槌攪不可猛火以傷藥力研極細名二氣末

太陰玄精石研飛一兩

青皮去穰・　陳皮去白　五靈脂去沙石・二兩・

右爲末・醋糊丸如梧桐子大・每服三十丸・米飲下・

二氣丹濟生

硝石　硫黃等分・

右爲末・於銀石器內・火炒黃色・再研・糯米糊丸如梧桐子大・每服五十丸・新汲井水下・

返陰丹活人　傷風寒邪中陰經陰證・

硫黃透明者研・五兩・　硝石另研・　太陰玄精石另研・二兩・各　乾姜炮・　附子炮・　桂心各五錢・

右用鐵銚先鋪玄精石・次下硝石各一半・中間鋪硫黃末・仍將二石餘藥末蓋上・以鐵盞合着・熟炭火三斤燒令得所・勿令烟出・急取瓦盆合着地上・四圍炭火・蓋勿令烟出・候冷取出・研細・入藥末・糊丸如梧桐子・每服三十丸・煎艾湯下・汗出爲度・未回・乃着艾炷灸臍下丹田・氣海・更不回・以葱嗤熨之・此法亦治氣虛陽脫・體冷無脈・氣息欲絕・不省人事・及傷寒陰厥・百藥不効者・

黑錫丹和劑　痞塞・

黑錫鎔化・　硫黃與黑錫結成子・各二兩・　破故紙　金鈴子　肉豆蔻　木香　茴香各一兩・　沉香　葫蘆巴　附子　陽起石　官桂各五錢・

右爲末・酒糊丸如梧桐子大・每服三十丸・姜鹽湯下・

靈砂丹 和劑

水銀一斤　硫黃四兩

右二味新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉爲末糯米糊丸如麻子大每服三丸井化水米飲棗湯人參湯任意下量病輕重增至五七丸忌猪羊肉血葇豆粉冷滑之物

復元丹 三因

腫附子炮二兩　木香　茴香炒　川椒炒出汗　厚朴姜製　獨活　白朮　陳皮　吳茱萸炒桂心各一兩　澤瀉兩半　肉豆蔻煨　檳榔各五錢

右爲末糊丸如梧桐子大每服五十丸紫蘇湯下

紫霞丹 楊氏 鼻衄

硫黃　針砂各四兩　五倍子二兩

右用砂鍋水煮一時放冷先揀去五倍子次淘去針砂次將硫黃以皮紙於灰上滲乾團作一塊用荷葉裹安地上大火煉候藥紅卽去火經宿研極細飯膏丸如皂角子大陰乾白湯下

三炒丹 和劑 嗽血

吳茱萸破故紙各一兩同炒　草果仁小茴香一兩同炒　葫蘆巴山茱萸一兩同炒俱候香熱除去同炒藥各一兩

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服六十丸鹽湯下

火府丹本事　小便血。

木通　黃芩　生苄等分

右爲末。煉蜜丸。木通湯下。

太陽丹和劑　頭痛。

川烏　南星等分

右爲末。連鬚葱白搗爛。調貼太陽痛處。

茸砂丹魏氏

辰砂　草烏　瞿麥　黃藥子各一兩

右爲粗末。磁碗一隻。以姜汁塗炙數次。入砂在內。上鋪餘藥。復以盞蓋了。掘一小坑。安碗在內。用熟炭火五斤。煅令火盡。吹去草烏藥灰。取辰砂研末。或只獨用辰砂末。每服一錢半。淡姜湯下。或加鹿茸。慴去毛。切片。酒浸爲末。三兩棗肉丸如梧桐子大。人參湯下三十丸。

三仙丹和劑　腰痛。

川烏一兩。去皮切片。同鹽炒黃色。去鹽。　大茴香三兩。炒令香透。　蒼朮二兩。泔浸。切片。同葱白炒黃色。去葱不用。

右爲末。酒糊丸如梧桐子大。每服七十丸。空心酒鹽湯任下。

清金丹三因　嗽。

杏仁去皮尖·　牡蠣煅·取粉入杏仁同炒黃色·去牡蠣粉·　青黛

右爲末鎔黃蠟一兩搜和丸如彈子大壓匾如餅每用梨三枚去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出去火毒細嚼糯米飲下又方名甲乙餅治咳出血片兼涎內有血條不問久遠但要聲在一服卽効青黛一兩牡蠣粉七錢杏仁七粒製用並同前

八神來復丹　停飲伏痰

硝石·一兩·如前製·　硫黃一兩·名二氣散·　太陰玄精石研飛·一兩·　五靈脂水澄去砂石·曬·　青皮　陳皮

小茴香　沉香　木香　南星各一兩·

右爲末麵糊丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲下

截瘧丹　和劑

梹榔·二兩　常山酒浸·四兩·

右爲末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸未發前臨臥用冷酒吞下便睡至五更又用冷酒吞下十五丸至上午方喫溫粥忌生冷油膩

玄兎丹　和劑　小便多

兎絲子酒浸·研·焙乾·取末·十兩·　五味子酒浸·研末·　白茯苓　蓮肉各三兩·

右爲末另研山藥末六兩將浸藥餘酒加酒煮糊杵搗丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

玉華白丹 和劑 遺精。

白石脂 煅・研 鍾乳粉 煉研 左顧牡蠣 用韮菜葉搗鹽泥固濟・火煅・取白者各五錢・研細・ 陽起石 煅・酒淬研・五錢・

右爲末糯米糊丸如芡實大出火毒每服一丸空心人參湯放冷送下。

養氣丹 和劑

禹餘糧石 煉七次・醋淬浸七次・ 紫石英 煅・ 赤石脂 煅・ 陽起石 煅・ 鍾乳粉 煉・

代赭石 煉七次・醋浸七次・ 磁石 煉十次・醋浸七次・ 肉蓯蓉 酒洗 巴戟 去心 破故紙 炒・ 山藥 茯苓

當歸 各一兩・ 肉豆蔻 煨・ 五靈脂 鹿茸 附子 官桂 木香 沉香 丁香 茴香

沒藥 乳香 硃砂 各五錢・ 遠志 一兩

右先將禹、紫、赤代、磁五石各研極細末水飛皮紙於灰滲乾以紙筋鹽泥固濟礶盛注封口炭火煅如此三次埋土坑內七日出火毒研次入硃砂、陽起石、乳粉末幷餘藥末糯米糊丸如菉豆大陰乾入布袋內擦光每服二十丸以酒姜湯、棗湯、鹽湯任下婦人艾醋湯俱空心服。

震靈丹 和劑 溏泄。

赤石脂 紫石英 禹餘粮 代赭石 四味打碎・入鹽泥固濟・礶內封口・煅通紅・埋地坑內七日・出火毒・ 五靈脂 去沙石・ 乳香 沒藥 各二兩・ 硃砂 研飛・一兩・

右爲末糯米糊丸如芡實大每服一丸空心以酒或冷水下婦人醋湯下姙婦忌服。

硃砂丹 本事

硝石 研。 砒 同硝石入罐內。煅出火毒。 膩粉 研。 粉霜 研。各五錢。 礬枯。 黃丹 硃砂各一兩。 乳香 桂府滑石 各三錢。

右爲末。糊丸如梧桐子大。每服五丸。粟米飲下。未愈。加丸數。

鎮心丹 和劑 驚悸。

酸棗仁 炒。 車前子 五味子 麥門冬 去心 白茯苓 去皮 茯神 去木。亟皮。 天門冬 去心 熟地黃 遠志 甘草煎。 山藥 人參 肉桂 減半 龍齒 硃砂 等分

右爲末。煉蜜丸如棊豆大。硃砂爲衣。每服三十丸。食後或臨睡。白湯下。

還魂丹 增入 治中惡已死。

麻黃 三兩 桂枝 二錢 杏仁 十二粒。

右作一服。水煎。灌下。卽醒。

續骨丹 增入 折傷。

乳香 沒藥 孩兒茶 蛋殼 燒灰。各等分。

右爲末。每服二錢。接骨。黃酒下。欲下血。燒酒下。

黑白丹 拔萃 瘰癧。

烏蛇去頭尾·酒煮·去骨·　白花蛇去頭尾·酒煮去骨·各一條·　雄黃二錢·研·　大黃煨·五錢·

右爲末每服二錢不拘時調服

神仙聚寶丹和劑　經滯作痛及產後惡血未盡諸症

當歸　沒藥　琥珀　木香　乳香各一兩·　辰砂五錢　麝香一錢

右爲末糊丸如龍眼大每服一丸酒磨下如一切難產及產後敗血冲心惡露未盡入童便服

膏類

百花膏濟生　嗽血

百合　款冬花等分

右爲末煉蜜丸如龍眼大臨臥嚼姜湯送下一丸

瑤玉膏增入　治乾咳勞嗽

生地汁　人參　白茯各等分·

右爲末調和蜜白湯任下

太乙膏　治一切癰瘡

玄參　白芷　當歸　肉桂　大黃　赤芍藥　生芐各一兩·

右切片麻油二斤浸春五日夏三日秋七冬十煎熬去渣取淨油再熬次下黃丹不住手攪滴水不

散爲度.

王雲五主編

叢書集成初編

證治要訣類方

中華民國二十八年十二月初版

輯者 戴元禮

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者鮑嘉祥）